



Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
IČO: 60109149
DIČ: CZ60109149
statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka Jičín
číslo účtu: 115-3016210217/0100
tel., fax: +420 493 544 811
e-mail: vosjicin@vosjicin.cz
spisová značka: OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:
pan Michal Bartoš, investiční technik
tel.: +420 603 480 419
e-mail: bartos@vosjicin.cz

tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)

„REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA“

1. Vymezení předmětu plnění:

Objekty : SO-305 Rekonstrukce kanalizace v ul. Karlova a Brandlova
SO-306 Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlova a Brandlova
SO-307 Rekonstrukce kanalizace v ul. Škrétova
SO-308 Rekonstrukce vodovodu v ul. Škrétova

SO-305 Rekonstrukce kanalizace v ul. Karlova a Brandlova

Jedná se o náhradu stávajících kanalizačních stok v ul. Karlova zděných převážně z pískovcových kvádrů a v ul. Brandlova z trub betonových. Rozsah řešení je vymezen úseky mezi šachtami:

- K0 – K5 v ulici Karlova (v současné době zděný profil proměnného průřezu 1100/1600 až 800/650 mm)
- K2 – K2.2 v ulici Brandlova (v současné době betonové trouby)
- K2.1 – K2.1.1 v ulici Nerudova (v současné době betonové trouby)

Stávající zděná stoka bude rozebírána postupně. Vlastník kanalizace předpokládá využití opracovaného kamene ze stěn pro opravy zděných stok na stávající kanalizační síti. Zhotovitel proto odveze a uloží tento kámen dle dispozic provozovatele (u laguny).

Nový návrh vychází z požadavků provozovatele stávající kanalizační sítě a předpokládá následující provedení:



- šachta K0 – K1 → železobetonové trouby DN 1200 s výstelkou a s integrovaným spojem v délce 58,9 m
- šachta K1 – K2 → železobetonové trouby DN 1000 s výstelkou a s integrovaným spojem v délce 42,3 m
- šachta K2 – K3 → kameninové trouby DN 600 v délce 10,3 m
- šachta K3 – K5 → kameninové trouby DN 500 v délce 36,5 m
- šachta K2 – K2.2 → kameninové trouby DN 400 v délce 59,0 m
- šachta K2.1 – K2.1.1 → kameninové trouby DN 300 v délce 34,0 m

Rekapitulace materiálu:

- kanalizační stoky DN 1200	58,9 m
- kanalizační stoky DN 1000	42,3 m
- kanalizační stoky DN 600	10,3 m
- kanalizační stoky DN 500	36,5 m
- kanalizační stoky DN 400	59,0 m
- kanalizační stoky DN 300	34,0 m
- kanalizační šachty atypické	3 kpl.
- kanalizační šachty DN 1500.....	3 kpl.
- kanalizační šachty DN 1000.....	3 kpl.

SO-306 Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlova a Brandlova (zahrnuje 22 přípojek, 1 nadzemní hydrant)

Rekonstrukce kanalizace včetně rozšíření tras stl plynovodu vyvolává potřebu přeložek stávajících vodovodních řadů, respektive jeho vymístění z původních tras. Nová trasy vodovodních řadů jsou navrženy převážně v souběhu s kanalizačními stokami.

Přeložka č. 1

- je navržena mezi ulicí Karlova a Maixneova z potrubí PE 100 RC SDR11 Ø 110 mm v celkové délce cca 12 m

Přeložka č. 2

- řad „V1“ je navržen v ul. Karlova z potrubí PE 100 RC SDR11 Ø 110 mm v délce 174 m, součástí řadu je i nadzemní hydrant DN 100 s předřazenou vodoměrnou šachtou před čp. 189
- řad „V2“ je navržen v ul. Brandlova z potrubí PE 100 RC SDR11 Ø 90 mm v délce 44 m
- řad „V3“ je navržen v ul. Nerudova z potrubí PE 100 RC SDR11 Ø 90 mm v délce cca 34 m

Rekapitulace materiálu:

- vodovodní řad PE 100 RC SDR 11 Ø 110 mm.....	174 m
- vodovodní řad PE 100 RC SDR 11 Ø 90 mm.....	78 m
- navrtávací pasy	22 kpl.
- přípojkové uzávěry se zemní teleskopickou soupravou	22 kpl.
- šoupě DN 80 se zemní teleskopickou soupravou	3 kpl.
- šoupě DN 100 se zemní teleskopickou soupravou	8 kpl.
- šoupě DN 100 s ručním kolem.....	1 kpl.
- nadzemní hydrant DN 100	1 kpl.
- vodoměrná šachta	1 kpl.



SO-307 Rekonstrukce kanalizace v ul. Škrétova

Jedná se o náhradu stávající kanalizace (kombinace zděného profilu a kruhového profilu) novými stokami z kameninových trub DN 400 (šachta K5 – K8).

Rekapitulace materiálu:

- kanalizační stoky DN 400 94 m
- kanalizační šachty DN 1000 2 kpl.
- kanalizační spadiště 1 kpl.
- kanalizační přípojky – přepojení DN 150 – 200 7 kpl.
- kanalizační přípojky DN 150 – žlaby 3 kpl.

SO-308 Rekonstrukce vodovodu v ul. Škrétova (Ø 110 mm – 130 m, 9 přípojek)

Rekapitulace materiálu:

- vodovodní řad „V1“ PE 100 RC SDR 11 Ø 110 mm 130 m
- navrtávací pasy 9 kpl.
- přípojkové uzávěry se zemní teleskopickou soupravou 9 kpl.

Trasa kanalizace je umístěna do veřejných pozemků.

Kanalizační přípojky budou vyvedeny do chodníku k fasádě a propojeny.

Výkopové práce budou prováděny formou pažených výkopů v horninách třídy těžitelnosti 3 – 5 (dle zrušené ČSN 73 3050). Přebytečný výkopek zhotovitel odveze a zlikviduje (součást soutěže). Vybourané betonové trubky zhotovitel oddělí a předrtí. Zhotovitel předloží doklad o likvidaci všech odpadů v souladu se zákonem (bude kolaudováno).

Před objednáním dodávky prefabrikovaných prvků zhotovitel na místě ověří skutečné směrové poměry nezbytné pro zadání výroby den, toto podléhá schválení investora.

Investor upřesňuje materiály pro realizaci:

Prefabrikované dílce kanalizačních šachet včetně poklopů. Těsnění pro spojení šachtových dílů je nutné použít zn. **FORSHEDA F-116** (započítat do položky – dno šachetní přímé TBZ-Q.1). Poklop KASI „Evropa 9“ bez odvětrání.

U všech šachet je vyložena kyneta, nástupnice, šachtové dno kameninou.

Podrobný popis a další doplňující informace jsou uvedeny v Technické zprávě.

Upozorňujeme na tyto všeobecné položky, které jsou součástí předmětu plnění:

- vytyčení stavby
- vytyčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření
- zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště
- vlastní zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a křížení inženýrských sítí
- dodávka a montáž kanalizace s případným přepojením jednotlivých přípojek, včetně zajištění potřebného materiálu
- provedení obsypů a zásypů včetně hutnění
- dokumentace každé přetnuté přípojky či jiné inženýrské sítě



- odvoz a likvidace přebytečného výkopku včetně úhrady poplatků
- tlakové zkoušky vodovodu
- proplach a desinfekce potrubí
- proměření identifikačního vodiče za účasti pracovníka VOS a.s. (po protlaku, po přípojkách, po zásypech)
- zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem včetně kanalizačních šachet
- provedení pasportu zrealizovaných přípojek včetně provedení kontroly vedoucím provozu před zásypem
- geodetické zaměření skutečného provedení před zásypem (trasy, přípojky a křižující sítě)
- dokumentace skutečného provedení
- souhlasy správců inženýrských sítí dotčených opravami vodovodu a kanalizace s prováděním obsypů a zásypů

Je nutné využívat pouze vyhrazené pozemky, zajistit pravidelný úklid staveniště a dotčených komunikací.

Objednatel požaduje při předání a převzetí dokončeného díla souhlasné stanovisko vlastníka komunikací s jejich provizorní úpravou!!

Staveniště bude v průběhu provádění kanalizace po svém obvodu zabezpečeno pevným oplocením výšky 1,80 m.

Při realizaci kanalizace dojde k omezení provozu na komunikaci, a také k uzavírce komunikace včetně návrhu objízdných tras. Zhotovitel zajistí příslušné DIO, které bude na svou plnou odpovědnost realizovat. Při omezení provozu na dotčených komunikacích je zapotřebí vždy zachovat příjezd pro integrovaný záchranný systém a místní obyvatele.

U kanalizačních stok i přípojek bude za účasti zástupce objednatele a provozovatele kanalizace provedena zkouška vodotěsnosti vzduchem, a to dle ČSN 75 6909, pro potrubí metoda LB a pro šachty LB dle čl. 10.2 normy. O zkoušce, jejím průběhu bude pořízen záznam včetně měření nafouknutí a průběhu poklesu tlaku. Současně bude provedena i inspekční prohlídka průmyslovou kamerou s cílem ověřit zejména kvalitu provedení stok a zaústění jednotlivých připojení do stok.

Při provádění kanalizace je nutná účinná spolupráce zhotovitele s vlastníky dotčených nemovitostí.

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva investora ve výši 350 000,- Kč. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.

Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:

- zjednodušenou projektovou dokumentací (situace, vzorový řez, schéma, podélný profil a technická zpráva) – příloha č. 1
- výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
- vzorovým krycím listem nabídky – příloha č. 3 výzvy
- smlouvou o dílo – příloha č. 4 výzvy
- příslušnými oborovými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době provádění díla

Výzva včetně všech příloh je volně ke stažení na [www stránkách Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz), sekci výběrová řízení.



2. Termín a místo plnění

Zahájení doby plnění:	nejdříve od 03. března 2023 (předání staveniště 01.02 2023)
Ukončení doby plnění:	nejpozději do 15. prosince 2023
Závazná doba realizace	zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
Lhůta výstavby týdnů
Místo plnění:	město Hořice ul. Karlova, Brandlova, Nerudova a Škrétova.

3. Technická konzultace:

23.11.2022 v 9:30 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

4. Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **12.12.2022 do 10:00** hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději **do 10:00 hodin dne 12.12.2022**. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

" NABÍDKA – „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA“ – NEOTVÍRAT "

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

5. Obchodní a Platební podmínky

Cena díla bude zpracována dle projektové dokumentace a výkazu výměr a bude vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami ve stejném členění položkového rozpočtu jako ve výkazu výměr. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou.

V ostatním viz příloha č. 3 výzvy – návrh smlouvy o dílo.

6. Obsah nabídky

6.1 Základní údaje o uchazeči:

- uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 3 výzvy
- doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,

6.2 Návrh smlouvy o dílo,

který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě



podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky. Uchazeč je oprávněn měnit pouze tyto body:

- smluvní strany – části příslušející zhotoviteli
- cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem
- termín realizace včetně stanovení počtu týdnů pro realizaci

7. Způsob hodnocení nabídek

Základním a jediným hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena** bez DPH.

8. Další podmínky

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok.

- variantní řešení nabídek není připuštěno,
- společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách,
- společnost předložené nabídky uchazečům nevrací,
- náklady spojené se zpracováním nabídek společnost uchazečům nehradí,
- společnost si vyhrazuje právo ponížít rozsah realizovaných prací formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Uchazeč zajistí předmět plnění vlastními kapacitami.

Nabídku podává uchazeč bezplatně. Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy.

9. Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky

9.1 Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

9.2 Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.

Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- a) obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek,***
- b) řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání nabídky,***
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,***
- d) oceněný položkový rozpočet***
- e) zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče***
- f) čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy.***

9.3 Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.



Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona, resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti.

10. Přílohy

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

- zjednodušená projektová dokumentace (situace, vzorový řez, podélný profil a technická zpráva) – příloha č. 1
- výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
- vzorový krycí list nabídky – příloha č. 3 výzvy
- smlouvou o dílo – příloha č. 4 výzvy

V Jičíně dne: 16.11 2022

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.