


Uložení potrubí
- souběžné vedení kanalizace a vodovodu

Měřítko 1 : 25



Poznámka:
Zásyp rýhy bude proveden náhradním materiálem (ŠD 0/63), hutnění po vrstvách max. 250 mm .
PROVIZORNÍ OPRAVA SILNICE II/284 BUDE PROVEDENA OBALOVANÝM KAMENIVEM ACP 16 V TL. 80 MM.
Finální oprava komunikace je řešena v rámci rekonstrukce komunikací - viz samostatný projekt.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : MILETÍN
OBEC : MILETÍN
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

<div>Ing. František Kujan</div> <div>projektová a inženýrská činnost</div> <div>Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk</div> <div>IČO 132 094 69</div> <div>provozovna</div> <div>Koželužská 385, 582 66 Krucemburk</div> <div>telefon 569 697 314, 602 449 476</div> <div>e-mail: fkujan@zdirec.net</div>					
303.00	DUR+DSP	303 - D	00	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY	03.2020
PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	POPIS ZMĚNY		DATUM ZMĚNY
INVESTOR: VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST a.s. NA TOBOLCE 428 506 01 JIČÍN IČO: 60109149				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Kujan VYPRACOVAL: Ing. Věra Kujanová	
STAVBA: MILETÍN - UL. KOMENSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	303.00/14
				DATUM	03.2020
				FORMÁT	2x A4
STAVEBNÍ OBJEKT: IO-300 REKONSTRUKCE KANALIZACE IO-301 OPRAVA VODOVODU				MĚŘÍTKO	1:25
				SOUBOR	303_D.1.3.1
PROFESE: Vodní hospodářství		ČÁST: D. Dokumentace objektů		STUPEŇ: DUR + DSP	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.1
PŘÍLOHA: ULOŽENÍ POTRUBÍ - SOUBĚŽNÉ VEDENÍ					