



Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
IČ: 60109149
DIČ: CZ60109149
statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka Jičín
číslo účtu: 115-3016210217/0100
tel., fax: +420 493 544 811
e-mail: vosjicin@vosjicin.cz
spisová značka: OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:

pan Michal Bartoš, investiční technik
tel.: +420 603 480 419
e-mail: bartos@vosjicin.cz

tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)

„Nová Paka – ul. Vrchlického, oprava kanalizace včetně přípojek“

1. Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla „**Nová Paka – ul. Vrchlického, oprava kanalizace včetně přípojek**“. Staveniště zahrnuje pozemkové parcely číslo 3978/1 a 3978/2 v katastrálním území Nová Paka.

Trasa kanalizace v rozhodující míře respektuje původní trasu. Poloha jednotlivých šachet je definována souřadnicemi JTSK. Umístění kanalizace je patrné z přiloženého situačního řešení.

Součástí řešení je i přepojení stávajících kanalizačních přípojek v počtu 17 ks, respektive jejich výměna až před vlastnickou hranici. Vlastní přepojení předpokládáme v chodníku. Napojení přípojek na stoku bude prováděno výhradně do originálních odboček DN 300/200, případná redukce profilu je uvažována až v chodníku.

Výkopové práce budou prováděny formou pažených výkopů v horninách třídy těžitelnosti 3 – 5 (dle zrušené ČSN 73 3050).

Stávající betonové trubky budou nahrazeny kanalizačními trubkami Ultra Solid BP DN300/SN12 v délce 155 m (úsek mezi šachtami Š20 a J0).

Potrubí bude uloženo ve strojně hloubené pažené rýze dle vzorového příčného řezu uložení potrubí a technologických postupů daných výrobcem.

Pro napojení potrubí na kanalizační šachty budou použity výhradně originální šachtové vložky dodávané výrobcem potrubí.

Po pokládce trub na pískové lože a obsypu potrubí třídným pískem (do 2mm), bude prováděn hutněný zásyp rýh nesedavým nenamrzavým materiálem, štěrkodrtí 0/63 B, hutnění po vrstvách na min. 96% PS, respektive na index relativní ulehlosti $ID = 0,9$. Hutnění bude doloženo zkouškou a to v místech, které určí technický dozor stavebníka, projektant nebo jiná oprávněná osoba.

Na pláni (v hloubce 0,50 m pod niveletou komunikace) musí být dosaženo modulu přetvárnosti $E_{def2} = 45 \text{ MPa}$; $E_{def2} / E_{def1} < 2,5$. Průběh zemních prací bude nutné přizpůsobit aktuálním klimatickým podmínkám.



Povrchy dotčené opravou kanalizace budou uvedeny do původního stavu. Projektant předpokládá výpravu komunikace v následujícím rozsahu:

- zřízení zemní pláně vozovky s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2} = 45$ MPa
- štěrkodrt' ŠDA tl. 200 mm v šířce 1,10 m s modulem přetvárnosti $E_{def,2} = 80$ MPa
- postřík infiltrační PI v šířce 1,10 m – množství asfaltového pojiva $1,0$ kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm v šířce 2,00 m
- postřík spojovací SPA v šířce 2,50 m – množství asfaltového pojiva $0,50$ kg/m²
- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 50 mm v šířce 2,50 m

Zároveň je uvažováno s výměnou silničního obrubníku po celé délce stavební rýhy.

Před objednáním dodávky prefabrikovaných prvků zhotovitel na místě ověří skutečné směrové poměry nezbytné pro zadání výroby den.

Na všech směrových a výškových lomech tras kanalizačních stok jsou navrženy typové revizní šachty. Dna šachet budou prefabrikovaná (dno šachetní přímé TBZ-Q.1) s kynetou a nástupnicí z kameniny. **Spojování jednotlivých šachtových dílců bude provedeno těsněním Forsheda F-116, použití pěnových hmot se nepřipouští!** Na přechodové skruži je ukotven kanalizační poklop DN 600, třída D400, dle ČSN – EN 124 (např. KASÍ, EVROPA 8). Součástí poklopu je i tlumící vložka z kompozitních materiálů zajišťující bezhlučný provoz.

Jednotlivé díly šachty jsou osazeny ocelovými stupadly DIN 19555 s PE povlakem.

Šachty budou podrobeny zkoušce vodotěsnosti vzduchem dle čl. 10.2 ČSN 75 6909 Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet.

Při provádění kanalizace je nutná účinná spolupráce zhotovitele s vlastníky dotčených nemovitostí.

Upozornění:

Přečerpávání odpadních vod po dobu výstavby musí být zhotovitelem zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení (zpětnému zaplavování) připojených nemovitostí. Při zvýšených průtocích v případě deštivého počasí zhotovitel zajistí převedení těchto průtoků přes staveniště!

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena **finanční rezerva investora** ve výši **100 000,- Kč**. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.

Podrobný popis a další doplňující informace jsou uvedeny v Technické zprávě.

Upozorňujeme na tyto všeobecné položky, které jsou součástí předmětu plnění:

- vytyčení stavby
- vytyčení stávajících inženýrských sítí
- zajištění a realizace DIO během výstavby
- zjištění skutečných poloh stávajících kanalizačních přípojek a jejich přepojení
- zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště
- vlastní zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy stávajících inženýrských sítí včetně přípojek
- dokumentace křížující inženýrské sítě
- odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot včetně úhrady poplatků
- zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem včetně kanalizačních šachet
- inspekční prohlídka průmyslovou kamerou
- geodetické zaměření skutečného provedení



- dokumentace skutečného provedení
- souhlasy správců inženýrských sítí dotčených výstavbou kanalizace s prováděním obsypů a zásypů
- předání kanalizace provozovateli včetně příslušných listinných dokladů (geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení, zkoušky,.....)

Staveniště bude v průběhu provádění kanalizace po svém obvodu zabezpečeno pevným oplocením výšky 1,80 m.

Při realizaci kanalizace dojde postupně k omezení provozu na místní komunikaci.

Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku realizace předmětu veřejné zakázky budou po dokončení dodávky uvedeny dodavatelem, či jeho smluvním zhotovitelem, do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými.

Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:

- zjednodušenou projektovou dokumentací (situace, vzorový řez, schéma, podélný profil a technická zpráva) – příloha č. 1
- výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
- smlouvou o dílo – příloha č. 3 výzvy
- příslušnými oborovými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době provádění díla

Výzva včetně všech příloh je volně ke stažení na www stránkách Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., www.vosjicin.cz, sekci výběrová řízení.

2. Termín a místo plnění

| | |
|------------------------|---|
| Zahájení doby plnění: | nejdříve květen 2021 |
| Ukončení doby plnění: | nejpozději září, říjen 2021 |
| Závazná doba realizace | zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. |
| Lhůta výstavby | týdnů |
| Místo plnění: | město Nová Paka, kraj Královéhradecký, katastrální území Nová Paka. pozemkové parcely číslo 3978/1 a 3978/2 v katastrálním území Nová Paka. |

3. Technická konzultace:

24.3.2021 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V místě plánované realizace před čp. 1634.

4. Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **14.04.2021 do 10:00** hodin.



Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději **do 10:00 hodin dne 14.04.2021**. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

"NABÍDKA – „Nová Paka – ul. Vrchlického, oprava kanalizace včetně přípojek“ – NEOTVÍRAT "

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

5. Obchodní a Platební podmínky

Cena díla bude zpracována dle zjednodušené dokumentace, výzvy k podání nabídky a výkazu výměr a bude vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami ve stejném členění položkového rozpočtu jako ve výkazu výměr. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou.

V ostatním viz příloha č. 3 výzvy – návrh smlouvy o dílo.

6. Obsah nabídky

6.1 Základní údaje o uchazeči:

- a) uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 4 výzvy
- b) doklad prokazující oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění (výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiné evidence, živnostenský list),
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,

Všechny výše uvedené listiny doloží uchazeč v rámci nabídky v prosté kopii; vybraný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy doložit originály či úředně ověřené kopie uvedených listin ne starších 90 dnů.

6.2 Návrh smlouvy o dílo,

který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky. Uchazeč je oprávněn měnit pouze tyto body:

- smluvní strany – části příslušející zhotoviteli
- cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem
- termín realizace včetně stanovení počtu týdnů pro realizaci

7. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je **celková výhodnost nabídky s přihlédnutím k ceně díla, délce realizace v týdnech a zahájení prací.**



Záruka za provedené práce je stanovena na:

60 měsíců – na veškeré stavební dodávky a práce,

36 měsíců – na opravy krytů dotčených komunikací a chodníků

8. Další podmínky

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok.

- variantní řešení nabídek není připuštěno,
- společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách,
- společnost předložené nabídky uchazečům nevrací,
- náklady spojené se zpracováním nabídek společnost uchazečům nehradí,
- společnost si vyhrazuje právo ponížít rozsah realizovaných prací formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Uchazeč zajistí předmět plnění vlastními kapacitami.

Nabídku podává uchazeč bezplatně. Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy.

9. Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky

9.1 Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

9.2 Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.

Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- a) obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek,**
- b) řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání nabídky,**
- c) doklad prokazující oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění (výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiné evidence, živnostenský list),**
- d) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace),**
- e) oceněný položkový rozpočet**
- f) zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče**
- g) čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy.**

9.3 Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka



v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

10. Přílohy

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

- zjednodušená projektová dokumentace (situace, vzorový řez, podélný profil a technická zpráva) – příloha č. 1
- výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
- smlouvou o dílo – příloha č. 3 výzvy
- vzorový krycí list nabídky – příloha č. 4 výzvy
- čestné prohlášení uchazeče dle článku 9.3 výzvy.

V Jičíně dne: 16.03.2021

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.