



Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
IDDS: wd7gxvb



Sp. zn.: S-KHSHK 04438/2021/2
Č. j.: KHSHK 06617/2021/HOK.JC/Jů, Ro

V Jičíně dne 19. března 2021

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodla v souladu s § 3a odst. 1 zákona takto:

Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., se sídlem Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČO 601 09 149, osobě podle § 3 odst. 2 zákona provozující vodovod pro veřejnou potřebu – vodovod Pševes, se pro ukazatel jakosti pitné vody dodávané do distribuční sítě dusičnany určuje mírnější hygienický limit, než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 3a odst. 7 zákona KHS stanovuje:

- a) maximální povolenou hodnotu pro ukazatel dusičnany: 65 mg/l
- b) dobu, na kterou se určuje mírnější hygienický limit ukazatele dusičnany: 3 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- c) zeměpisnou oblast, kterého se toto rozhodnutí týká: k. ú. Pševes
- d) množství dodávané vody za den: 8 m³
- e) rozsah zasaženého obyvatelstva: 116 trvale bydlících obyvatel napojených na vodovod
- f) schéma kontroly jakosti pitné vody: laboratorní kontrola jakosti pitné vody bude prováděna v rozsahu 1 x úplný rozbor za rok a 2 x krácený rozbor za rok v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- g) souhrn plánu nezbytných nápravných opatření: přepojení na skupinový vodovod Kopidlno. Na podmiňující stavbu „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno pro stavbu A“ (propojení Sobotka – Kopidlno) bylo vydáno stavební povolení dne 14. 8. 2018, k datu 22. 2. 2021 je tato stavba rozestavěna s předpokládaným termínem dokončení do 31. 12. 2021. Na stavbu „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno pro stavbu B“ (Pševes, Drahoraz) bylo vydáno stavební povolení dne 20. 5. 2020 s předpokládaným zahájením stavby v roce 2022 po dokončení a kolaudaci stavby „A“. Předpokládaná realizace stavby do 3 let.

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, 506 01 Jičín, tel.: 493 585 811, fax: 493 585 826

V souladu s § 99 zákona je rozhodnutí vázáno na plnění těchto podmínek:

1. Podle § 3a odst. 8 zákona je provozovatel povinen neprodleně v přiměřeném rozsahu informovat o prodloužení určení mírnějšího hygienického limitu odběratele a další osoby v obdobném postavení, kterých se opatření týká. Do informace zásobovaným obyvatelům je provozovatel vodovodu povinen zahrnout i postup k ochraně zdraví, nevhodnosti používání vodovodní vody k přípravě kojenecké stravy a o doporučení k omezení spotřeby vody u těhotných žen a u dětí ve věku do dovršení 3 let věku.

Odůvodnění

Dne 22. února 2021 byla na KHS doručena žádost Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., se sídlem Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČO 601 09 149 provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovod Pševy (dále jen „provozovatel vodovodu Pševy“), kterou požádala o prodloužení určení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb., pro ukazatel jakosti pitné vody dodávané do distribuční sítě dusičnany (dále jen „ukazatel dusičnan“).

Podle § 3a odst. 1 zákona zjistí-li osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. b), že nápravnými opatřeními není možné dodržení ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů, dosáhnout postupem podle § 3 odst. 4 věty třetí nebo v případě, že povolení již vydáno bylo, ale doba nedodržení hygienického limitu přesáhla 30 dnů během posledních 12 měsíců, může požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o určení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví prováděcí právní předpis. Orgán ochrany veřejného zdraví může na časově omezenou dobu určit mírnější hygienický limit ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů, jestliže používání vody takové jakosti po stanovenou dobu nepovede k ohrožení lidského zdraví a pitnou vodu není možné zabezpečit jiným přiměřeným způsobem. Určení mírnějšího hygienického limitu omezí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na dobu co nejkratší, která nesmí přesáhnout dobu 3 let. Na žádost osoby uvedené ve větě první může být tato doba prodloužena, nejdéle však na další 3 roky.

Podle § 3a odst. 5 zákona při postupu podle odstavce 1 příslušný orgán ochrany veřejného zdraví přihlédne i k ohrožení lidského zdraví, ke kterému by mohlo dojít přerušením dodávky pitné vody nebo omezením jejího používání.

Podle § 3a odst. 6 zákona žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 písm. a) až e) a hodnocení zdravotních rizik podle § 2 odst. 4.

Podle § 3a odst. 7 zákona příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužení podle odstavců 1 a 3 stanoví

- a) ukazatel, kterého se povolení týká, výsledky kontrol jakosti pitné vody předchozího období, maximální povolenou hodnotu tohoto ukazatele a dobu, na kterou se určuje mírnější hygienický limit,
- b) zeměpisnou oblast, množství dodávané vody za den, rozsah zasaženého obyvatelstva a informaci o tom, zda se povolení týká i podniků v oboru výroby a oběhu potravin,
- c) schéma kontroly jakosti pitné vody, podle potřeby se zvýšenou četností,
- d) souhrn plánu nezbytných nápravných opatření včetně časového rozvrhu prací, odhadu nákladů a zajištění revizí,
- e) odůvodnění.

Předložená žádost obsahovala veškeré náležitosti a podklady požadované § 3a odst. 6 zákona.

Hygienický limit ukazatele dusičnanů s maximální povolenou hodnotou 70 mg/l z veřejného vodovodu Pševy byl KHS na základě žádosti provozovatele vodovodu Pševy stanoven Rozhodnutím vydaným dne 15. března 2018 pod č. j.: KHS HK 07646/2018/HOK.JC/Se. Za období od 1. 1. 2018 byl stanoven obsah dusičnanů v pitné vodě distribuční sítě celkem v 18 vzorcích, z přehledu vyplývá kolísání hodnot s průměrem 52,225 mg/l a maximální hodnotou 61 mg/l. Došlo k mírnému poklesu hodnot ukazatele dusičnanů, z tohoto důvodu provozovatel vodovodu Pševy žádá o povolení maximální hodnoty předmětného ukazatele 65 mg/l.

Provozovatel vodovodu jako způsob řešení uvádí přepojení na skupinový vodovod Kopidlno. Předpokládaná realizace stavby je do 3 let. Tímto propojením vodovodů dojde k zásobování spotřebiště Pševy nezávadnou pitnou vodou, která bude splňovat požadavky na jakost dodávané pitné vody.

Při obsahu dusičnanů v dodávané pitné vodě do maximální koncentrace 65 mg/l nelze vyloučit riziko nepříznivých účinků dusičnanů u kojenců, těhotných žen a u dětí do dovršení 3 let věku.

O nevhodnosti používání vodovodní vody k přípravě kojenecké stravy a o doporučení k omezení spotřeby vody u těhotných žen a u dětí ve věku do dovršení 3 let věku provozovatel vodovodu musí informovat odběratele vody prokazatelným způsobem v místě obvyklém.

Vzhledem k tomu, že po posouzení výše uvedené žádosti byly splněny předpoklady stanovené zákonem pro určení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví prováděcí právní předpis, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Podle § 3a odst. 2 zákona před uplynutím doby, na kterou byl mírnější hygienický limit podle odstavce 1 omezen, je provozovatel povinen doložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, zda a v jakém rozsahu byla zjednána náprava. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví tuto skutečnost ověří.

Podle § 3a odst. 8 je provozovatel povinen neprodleně v přiměřeném rozsahu informovat o určení mírnějšího hygienického limitu odběratele a další osoby v obdobném postavení, kterých se opatření týká.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.

MUDr. Libuše Jůvová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Informace pro odběratele pitné vody z veřejného vodovodu ve Pševsi

Kvalita vody ve vodovodní síti v lokalitě Pševs je kromě ukazatele dusičnanů v souladu s požadavky na pitnou vodu. Nejvyšší mezní hodnota koncentrace dusičnanů je stanovena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR na 50 mg/l. Hodnota obsahu dusičnanů ve vodě, dodávané veřejným vodovodem, byla v poslední době (období 2019 -březen 2021) průměrně 56,50 mg/l, maximální hodnota 64 mg/l.

Provozovatel vodovodu má pro vodu, dodávanou vodovodem Pševs, určen od 19.3.2021 nový mírnější hygienický limit v ukazateli dusičnany s platností na 3 roky. Maximální povolená hodnota pro ukazatel dusičnany je **65 mg/l** s tím, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (dále jen VOS) bude zabezpečovat náhradní zásobování pitnou vodou bez zvýšeného obsahu dusičnanů pro skupiny obyvatel, uvedené v tabulce níže. Dále by tuto vodu neměli vůbec používat kojenci, kojenecká voda však není dodávána vodovody pro veřejnou potřebu obecně. Pro ostatní obyvatele Pševsi nepředstavuje používání vody z vodovodu žádné zdravotní ohrožení.

Skupiny obyvatel, pro které je požívání pitné vody z vodovodu vyloučené nebo omezené, budou zásobeny balenou pitnou vodou a to následujícím způsobem:

Odběratel, který má nárok na zajištění náhradní dodávky pitné vody s nízkým obsahem dusičnanů, nebo jeho zákonný zástupce, se musí dostavit osobně na čistiřnu odpadních vod v Kopidlně vždy v úterý a čtvrtek od 7 do 8 hod., nebo po telefonické domluvě viz. kontakt níže. Zde musí prokázat příslušnost k některé z dotčených skupin obyvatel a poskytnout souhlas se zpracováním osobních dat.

Příslušnost k oprávněné skupině je nutno prokázat předložením těchto dokladů:

- děti 1-5 let rodný list dítěte;
- těhotné ženy těhotenská průkazka nebo potvrzení od lékaře.

Pověřený pracovník VOS provede kontrolu předložených dokladů a ověří, zda obyvatel je odběratelem pitné vody z veřejného vodovodu Pševs. Oprávněnost k odběru balené vody se prokazuje při první návštěvě a při aktualizaci 1x ročně. Bez předložení výše uvedených dokladů a vydání souhlasu se zpracováním osobních dat nelze zajistit náhradní dodávku vody s nízkým obsahem dusičnanů.

skupina	denní množství pitné vody dle doporučení MZ ČR	% denního množství pitné vody stanovené rozhodnutím KHS	denní množství "náhradní" pitné vody
děti 1-5 let	1,5 l/osobu/den	50 %	0,75 l/osobu/den
těhotné ženy	3 l/osobu/den	50 %	1,5 l/osobu/den

Samotný výdej balené vody bude probíhat od následujícího týdne po registraci v budově čistiřny odpadních vod v Kopidlně vždy v úterý a čtvrtek od 7 do 8 hod., nebo po domluvě na tel. č. 607 053 482 (p. Konůpek).

Jedná se o časově omezené opatření k zajištění náhradního zásobování dotčených odběratelů pitnou vodou s nízkým obsahem dusičnanů. Konečné řešení zvýšeného obsahu dusičnanů v pitné vodě dodávané veřejným vodovodem v majetku a správě Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. je podmíněno realizací stavby „Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlna – stavba B (Pševs, Drahoraz)“, na kterou je již v současné době vydáno stavební povolení s předpokladem zahájení stavby v r.2022 a dokončením do 3 let.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte telefonicky: **p. Konůpek - 607 053 482**, e-mailem: covkopidlna@vosjicin.cz, nebo nás navštivte.

Tato informace bude rovněž vyvěšena na webových stránkách VOS <http://www.vosjicin.cz/> pod lokalitou Pševs, sekce rozbor vody.

25.3.2021